



5g/hectárea
GEEN BULL ONE
Fertilizante



PASO 1

PREPARANDO EL SUELO

Fertilizante
convencional al
25%



FERTILIZANTE CONVENCIONAL:

Estudios universitarios muestran que **ahora solo se requiere el 25% del fertilizante convencional**. Esta cantidad puede disminuir aún más con el tiempo a medida que el suelo se regenera gracias a Green Bull One

Después de haber mezclado tu fertilizante convencional con la tierra, rocía nuestro fertilizante por encima. Dependiendo del clima y de la matriz del suelo, asegúrate de que llegue a la zona donde están tus semillas.

MEZCLA BÁSICA (depende de la calidad del suelo):

Cómo mezclar

Usa **1 tableta mezclada con 20 litros de agua = 480 m2**.

Usa **25 comprimidos mezclados con 600-800 litros de agua = 1 hectárea**.

Utiliza **1 cucharada en polvo (0,125g) mezclada con 20 litros de agua = 250 m2**.

Usa **40 cucharadas en polvo (5,0g) mezcladas con 600-800 litros de agua = 1 hectárea**.

ADVERTENCIA:

Mezclar Green Bull One con otros fertilizantes, etc., reduce su eficacia.

Método:

Usa una **boquilla muy** grande y rocía con un pulverizador de mochila, tractor con tanque o dron y aplica con una **niebla fuerte**





PASO GENERAL:

ELEVANDO LAS SEMILLAS EN NUESTRO FERTILIZANTE:

GERMINACIÓN:

Un remojo breve de semillas mejora la germinación, favorece el desarrollo temprano de las raíces y promueve una emergencia uniforme en el campo.

CALENDARIO DE REMOJO:

El tiempo de remojo requerido varía según el cultivo y debe mantenerse limitado y útil para las máquinas de siembra estándar.

CABEZAS DE CABEZA:

Asegúrate de no remojarlas demasiado tiempo, para que las semillas conserven toda su fluidez y puedan usarse con dispositivos mecánicos y neumáticos estándar.

5g/hectárea
GEEN BULL ONE
Fertilizante



PASO 2

FASE DE APLICACIÓN DESPUÉS DE QUE APARECEN LAS PRIMERAS HOJAS:

PROGRAMA DE MEZCLA Y PULVERIZACIÓN:

Según las instrucciones de la tabla siguiente (Haz clic en el botón)

Cómo mezclar

NOTA:

No necesitas fertilizantes convencionales adicionales una vez que salgan las primeras hojas.

PESTICIDAS:

Si es necesario, puedes usar pesticidas no tóxicos. Estos solo pueden aplicarse dos días después de la última aplicación de nuestro fertilizante.

ADVERTENCIA:

Mezclar Green Bull One con otros fertilizantes, etc., reduce su eficacia.

MÉTODO:

Usa una **boquilla muy** fina y rocía con un pulverizador de mochila, un tractor con tanque de pulverización o un dron y aplícala con un spray de niebla



5g/hectárea
GEEN BULL ONE
Fertilizante

PASO 3

FASE DE SOLICITUD:

MONITORIZACIÓN:

Revisa regularmente el crecimiento de las plantas, la humedad del suelo y el pH durante cada fase para asegurarte de que el tratamiento funciona correctamente.

PROGRAMA DE MEZCLA Y PULVERIZACIÓN:

Según las instrucciones de la tabla siguiente (Haz clic en el botón)

Cómo mezclar

NOTA:

No necesitas fertilizantes convencionales adicionales una vez que salgan las primeras hojas.

PESTICIDAS:

Si es necesario, puedes usar pesticidas no tóxicos. Estos solo pueden aplicarse dos días después de la última aplicación de nuestro fertilizante.

ADVERTENCIA:

Mezclar Green Bull One con otros fertilizantes, etc., reduce su eficacia.

MÉTODO:

Usa una **boquilla muy fina** y rocía con un pulverizador de mochila, un tractor con tanque de pulverización o un dron y aplica con un spray de niebla.



5g/hectárea
GEEN BULL ONE
Fertilizante



PASO 4

FASE DE SOLICITUD:

Revisa tus plantas y el nivel de pH del suelo.

PROGRAMA DE MEZCLA Y PULVERIZACIÓN:

Según las instrucciones de la tabla siguiente (Haz clic en el botón)

Cómo mezclar

NOTA:

No necesitas fertilizantes convencionales adicionales una vez que salgan las primeras hojas.

Pesticidas:

Si es necesario, puedes usar pesticidas no tóxicos. Estos solo pueden aplicarse dos días después de la última aplicación de nuestro fertilizante.

ADVERTENCIA:

Mezclar Green Bull One con otros fertilizantes, etc., reduce su eficacia.

Método:

Usa una **boquilla muy fina** y rocía con un pulverizador de mochila, un tractor con tanque de pulverización o un dron y aplica con un spray de niebla.



CÓMO UTILIZAR EL TRATAMIENTO ARGOTECH:

La información en estas directrices puede variar dependiendo de clima y cultivos específicos de cada país.

En caso de condiciones climáticas extremas, por favor, envíennos la información relevante.

Esto incluye la siguiente información:

- Estado del suelo
- Humedad del aire
- Calidad del agua
- Depósitos de agua existentes (lago, río, etc.)
- Periodos de lluvia
- Cantidad y calidad de la última cosecha
- Otros problemas

Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Preparación del suelo 	Antes de plantar	Rocía la tierra una vez al empezar la siembra para preparar las condiciones del suelo	1 tableta / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1ha)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Una vez
Arroz y grano 	Preparación de semillas	Remoja las semillas antes de plantarlas para mejorar la germinación y lograr el éxito. Sigue Página de instrucciones 2	1 tableta / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1ha)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	El tiempo de remojo requerido varía según el cultivo y debe mantenerse limitado y útil para las máquinas de siembra estándar.

Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Arroz y grano 	Ciclo de crecimiento	Se debe evitar la pulverización cuando el arroz está polinizando (periodo de floración), ya que la pulverización alterará el proceso de polinización. Efficiency Booster contribuye a una buena formación de raíces y a una mayor fortaleza, resultando en tallos fuertes, hojas erguidas, vainas largas y buen peso.	1 tableta / 20L (480m2)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2)	Primera pulverización: Al sembrar tienen entre 20 y 30 días.
			25 tabletas / 600-800L (1Ha)	5g / 600-800L(1Ha)	2ª pulverización: Cuando las siembras empiezan a formarse grupos en 45 - 50 días. 3ª pulverización: Cuando el arroz empieza a descascarar 60 - 75 días. Cuarto pulverizado: Cuando las cáscaras de arroz maduran aproximadamente 90 días.
Árbol de caucho 	Todas las etapas	Favorece el crecimiento de las hojas y células madre. Solicita a celdas frescas.	1 tableta / 20L (480m2)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2)	Cada 10-15 días o a intervalos más largos si las plántulas están demasiado desarrolladas. Árbol grande – 1 año en adelante: Rociar cada 10 a 15 días hasta llegar a las hojas frescas o células madre de la planta.
			25 tabletas / 600-800L (1Ha)	5g / 600-800L(1Ha)	



					Árbol pequeño: Usa el mismo método y rocía de forma uniforme durante 10 a 15 días. Árbol alto: Utiliza el mismo método para rociar los troncos/ bases del árbol; el árbol de caucho puede rociarse entre 10 y 15 días.
Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Palmera 	Todas las etapas	Apoyos crecimiento constante. Rocía suavemente Y de forma uniforme.	1 tableta / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Calendario de pulverización: Rocía suavemente y de forma uniforme cada 10 - 15 días a intervalos más largos si temes que la semilla crezca demasiado. Palmera – 1 año en adelante: Usa el mismo método y rocía cada 10 a 15 días; rociar las células frescas de hojas o tallos sobre el tronco de la palmera sería genial. Árboles pequeños: Usa la misma mezcla y método y rocía de forma uniforme. Árboles altos: Utiliza la misma proporción y método para rociar los troncos/bases de los árboles

Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Cultivos de campo 	Después de la siembra	Mejora la germinación y crecimiento. Se puede combinar con otros tratamientos.	1 tableta / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Después de la siembra: Comienza a rociar una semana después de la siembra , además de rociar otras sustancias usadas por los agricultores, rociando cada 15 a 20 días .
Árboles grandes y frutos 	Todas las etapas		1 tableta / 40L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 40L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Árbol grande de 1 año en adelante: Usa la misma mezcla y método y rocía cada 10 a 15 días hasta llegar a las hojas frescas o células madre . Árboles pequeños: Usa la misma mezcla y método y rocía de forma uniforme. Árboles altos: Usa la misma mezcla y rocía la misma proporción y método para rociar los troncos/bases de los árboles.
Verduras de hoja verde y esquillos de huerto, berenjenas, calabaza luffa, judías largas, soja y pepinos, etc. 	Todas las etapas	Favorece la densidad de hojas y la resistencia de las plantas. Ajusta según el estado de la planta.	1 tableta / 40L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 40L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Rocía de forma uniforme cada 7 a 10 días o 1-2 días antes y después de la cosecha, observando el grosor de las hojas, la densidad del suelo o rociaría cuando sea conveniente.

Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Setas 	Floración	Aplicalo después de que empiecen a formarse los hongos. Apoya el ciclo de crecimiento.	1 tableta / 80L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 80L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Rocía cada 5 a 7 días después de que las setas hayan empezado a florecer
Plantas con flores 	Todas las etapas		1 tableta / 40L (480m2) 25 tabletas / 1200-1600L (1Ha)	1 cucharada 0,125g / 40L (250m2) 5g / 1200-1600L(1Ha)	Rocía de forma uniforme cada 7 a 10 días o 1-2 días después de la cosecha para nutrir o restaurar las plantas.
Plátano  	Plantación de brotes de plátano	Fructificación de los plátanos: Los plátanos florecen a diferentes edades según el tipo de plátano, por ejemplo: Lady Finger Banan comienza a florecer alrededor de los 5-6 meses. El plátano Gros Michel empezará a florecer alrededor de los 6-7 meses. Ducasse Banana y Silver Bluggoe Banaa tardan más y los frutos maduran en diferentes momentos.	2 tabletas / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1Ha)	2 cucharadas 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Rocía después de plantar , luego cada 10 días hasta que tenga un mes de vida

Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Plátano 	Plátano de 1 mes (Grumos de plátano)	Pulveriza hojas y base de los grumos de plátano durante el crecimiento vegetal			Rocía la hoja y la base del plátano cada 15 días hasta que tenga 4 meses
Plátano 	Plátano de 4 a 5 meses, crece rápidamente (empieza a aparecer la flor de plátano)	Etapa de crecimiento rápido; Continúa aplicando hojas y bases.	2 tabletas / 20L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1ha)	2 cucharadas 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Rocía la hoja y la base del plátano cada 15 días
Plátano 	Plátano 5-6 meses, la flor de plátano empieza a dar frutos	Sigue pulverizando la hoja y la base durante la cuota temprana de los frutos.			Rocía la hoja y la base del plátano durante 30 días cada una
Plátano 	Plátano 7-8 meses, antes de cosechar	Mantén la pulverización de hojas y bases durante el desarrollo del fruto hasta la cosecha.			Rocía la hoja y la base del plátano durante 30 días cada una
Categoría	Escenario	Descripción	Mix (tableta)	Mezcla (polvo)	Calendario de pulverización
Cacao 	Después de la siembra (~15 días)	Apoya el desarrollo temprano tras la plantación.	1 tableta / 40L (480m2) 25 tabletas / 600-800L (1ha)	1 cucharada 0,125g / 20L (250m2) 5g / 600-800L(1Ha)	Pulveriza la hoja y la base del árbol 7 días cada una
Cacao	12-18 meses	Mantener un crecimiento constante; Pulveriza hoja y base.			Rocía la hoja y la base del árbol 15 días cada una
Cacao	2 años o más	Continúa con el mantenimiento regular de los árboles ya establecidos.			Rocía la hoja y la base del árbol 15 días cada una