



COMMENT UTILISER LE TRAITEMENT GREEN BULL ONE:

L'information contenue dans ces lignes directrices peut varier selon l'
le climat et les cultures spécifiques à chaque pays.

En cas de conditions climatiques extrêmes, etc., veuillez nous envoyer les informations pertinentes.

Cela comprend les informations suivantes :

- État du sol
- Humidité de l'air
- Qualité de l'eau
- Réservoirs d'eau existants (lac, rivière, etc.)
- Périodes de pluie
- Quantité et qualité de la dernière récolte
- Autres problèmes



PRÉPARATION DU SOL

Vaporisez le sol une fois au début de la plantation.



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m².
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres** d'eau = 1600 m².
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos, un tracteur avec réservoir de pulvérisation ou un drone et appliquez avec un spray par brume.



RIZ ET CÉRÉALES

Commencez par faire tremper la graine pendant 1 nuit. Le trempage de la graine fera germer la graine rapidement et uniformément.



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m².
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m².
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.

!!! Après le trempage, les graines de riz doivent être laissées à sécher avant la plantation.



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos, un tracteur avec réservoir de pulvérisation ou un drone et appliquez avec un spray par brume.



Calendrier de pulvérisation :

- 1ère pulvérisation : Lorsque les semis sont âgés **de 20 à 30 jours**.
- 2ème pulvérisation : Lorsque les semis commencent à former des touffes à **45 à 50 jours**.
- 3ème pulvérisation : Lorsque le riz commence à décortiquer à **60 - 75 jours**.
- 4ème pulvérisation : Lorsque les balles de riz arrivent à maturité à environ **90 jours**.

La pulvérisation doit être évitée lorsque le riz pollinise (période de floraison), car la pulvérisation perturbera le processus de pollinisation. Efficiency Booster contribue à une bonne formation des racines et plus fortes, ce qui se traduit par des tiges fortes, des feuilles dressées, de longues goussettes et un bon poids. Il peut également réduire le coût de l'engrais du sol de 30 à 50 %.



HÉVÉA

Semis - 1 an :



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.



Methos : Utilisez un pulvérisateur à 1 sac à dos et appliquez avec une brume.



Calendrier de pulvérisation :

Pulvérisez tous les 10 à 15 jours ou à des intervalles plus longs si les plantules sont envahies par la végétation.

- **Grand arbre – 1 an et plus :** Pulvérisez tous les **10 à 15 jours** pour atteindre les cellules fraîches de la feuille ou de la tige.
- **Petit arbre :** Utilisez la même méthode et pulvérisez uniformément **pendant 10 à 15 jours**.
- **Grand arbre :** Utilisez la même méthode pour pulvériser les troncs/bases de l'arbre, l'hévéa. Peut être pulvérisé **10 à 15 jours**.



PALMIER

Semis – 1 an :



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 31600 m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos.



Calendrier de pulvérisation :

Pulvérisez légèrement et uniformément tous les **10 à 15 jours** à des intervalles plus longs si vous craignez que les semis ne soient envahis par la végétation.

Palmier – 1 an et plus : Utilisez la même méthode et pulvérisez tous les **10 à 15 jours** ; pulvériser les cellules fraîches des feuilles ou des tiges sur le tronc du palmier serait formidable.

- **Petits arbres** : Utilisez le même mélange et la même méthode et pulvérisez uniformément.
- **Grands arbres** : Utilisez le même rapport et la même méthode pour pulvériser les troncs/bases des arbres



GRANDES CULTURES : CANNE À SUCRE, VAMS, MAÏS

Commencez par faire tremper la graine pendant 30 minutes , éventuellement avec un trempage dans les germicides utilisés par d'autres agriculteurs. Le trempage de la graine fera germer la graine rapidement et uniformément.



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres** d'eau = 1600m^2 .
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres** d'eau = 1 hectare.
-



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos, un tracteur avec réservoir de pulvérisation ou un drone et appliquez avec un spray par brume.



Calendrier de pulvérisation :

Après la plantation : **Commencer la pulvérisation 1 semaine après la plantation** en même temps que la pulvérisation d'autres substances utilisées par les agriculteurs tous les **15 à 20 jours**.



GRANDS ARBRES ET FRUITS

Semis - 1 an :

MÉLANGER:



- Utilisez **1 pastille** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **600-800 litres d'eau** = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère à soupe de poudre (0,125 g)** mélangée à **20 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 cuillères à soupe de poudre (5,0 g)** mélangées à **600-800 litres d'eau** = 1 hectare.
-



Méthode : Pulvériser à dos et pulvériser légèrement.



Calendrier de pulvérisation :

- Grand arbre à partir de 1 an : Utilisez le même mélange et la même méthode et pulvérisez tous les 10 à 15 jours pour atteindre les cellules fraîches ou les cellules souches.
- Petits arbres : Utilisez le même mélange et la même méthode et pulvérisez uniformément.
- Grands arbres : Utilisez le même mélange et pulvérisez le même rapport et la même méthode pour pulvériser les troncs/bases des arbres.



LÉGUMES VERTS À FEUILLES ET POTAGERS

Chili, aubergines, courge Luffa, haricots longs, soja et concombres, etc.

MÉLANGER:



- Utilisez **1 pastille** mélangée à **40 litres d'eau** = 31600 m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **1200-1600 litres d'eau** = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère de poudre** mélangée à **40 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 cuillères de poudre** mélangée à **1200-1600 litres d'eau** = 1 hectare.



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos, un tracteur avec réservoir de pulvérisation ou un drone et appliquez avec un spray par brume.

Contact

Mobile: [+31 652 642 332](tel:+31652642332)

Email: info@greenbullone.com

Adresse

Hollandselaan 2

1213 AN Hilversum

The Netherlands



Calendrier de pulvérisation :

Pulvérisez uniformément tous les **7 à 10 jours ou 1 à 2 jours** avant et après la récolte en observant l'épaisseur des feuilles de la plante, la densité du sol ou pulvérisez chaque fois que cela vous convient.



PLANTES À FLEURS, PLANTES ORNEMENTALES ET SEMIS



MÉLANGER:

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **40 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 comprimés** mélangés à **1200-1600 litres d'eau** = 1 hectare.
- Utilisez **1 cuillère de poudre** mélangée à **40 litres d'eau** = 1600 m^2 .
- Utilisez **40 cuillères de poudre** mélangée à **1200-1600 litres d'eau** = 1 hectare.



Méthode : Utilisez un pulvérisateur à dos ou un drone et appliquez avec un spray de brume.



Calendrier de pulvérisation :

Pulvérisez uniformément tous les **7 à 10 jours ou 1 à 2 jours** après la récolte pour nourrir ou restaurer les plantes.



CHAMPIGNON (TOUS TYPES)



MÉLANGER : Utilisez 1 comprimé mélangé à 80 litres d'eau.

- Utilisez **1 pastille** mélangée à **80 litres d'eau**
- Utilisez **1 cuillère de poudre** mélangée à **80 litres d'eau**

Commencez par mélanger le blanc de champignon.



Méthode : Pulvérisateur à dos



Calendrier de pulvérisation :

Pulvérisez tous les **5 à 7 jours** après le début de la floraison des champignons

Contact
Mobile: [+31 652 642 332](tel:+31652642332)
Email: info@greenbullone.com

Adresse
Hollandselaan 2
1213 AN Hilversum
The Netherlands